

COMPATIBILE



Yes, you can.®

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

**Carrozzina Elettronica da esterno
Telaio smontabile
completamente a N.T.**



Invacare® Bora

Carrozzina elettronica per uso esterno con telaio smontabile. Seduta Modulite con base fissa o telescopica regolabile in larghezza e profondità. Regolazione meccanica del baricentro. Basculamento seduta e reclinazione schienale meccanico (opt. elettrico), braccioli allargabili e regolabili in altezza e scorrevoli su guide. Portapedane separate ad angolo fisso o elevabili con poggiatesta ribaltabili o multiregolabili. Elettronica Shark o ACS2. Velocità max 6 o 10 km/h. Autonomia fino a 30 km. Peso carrozzina: 100 kg - Portata massima: 130 kg. Certificazione: CE, ISO, TUV, CERAH
Codici NT (configurazione standard): **12.21.27.009 + 12.24.03.163 + 12.21.27.009** / .115 + 12.24.06.163 + / .172 + / .175 + aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 126728/R



PREVENTIVO
 ORDINE

Timbro Rivenditore



Riferimento Assistito: _____

Indicate la vostra scelta barrando la casella Configurazione standard Optional non a pagamento (NC 9999): non compatibile con l'opzione 9999

Invacare® Bora			Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
ASA0000	Invacare® Bora	<input type="checkbox"/>	4950,00
TIPO SEDUTA			
ASA2100	MODULITE	<input type="checkbox"/>	
Base seduta			
ASA2110	Base fissa larga 430 mm, reg.le da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC: 0977, 1093, 1094, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2172, 2173	<input type="checkbox"/> ◆
ASA2111	Base telescopica, rigida con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC 2141, 2161, 0337	<input type="checkbox"/> 400,00
ASA2112	Base telescopica, tensionabile con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC 2141, 2161, 0337	<input type="checkbox"/> 400,00
Larghezza seduta pre-impostata di fabbrica a (solo per base telescopica ASA2111 e ASA2112)			
ASA2121	380 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm). Con braccioli rientranti (ASA2193) può essere ridotto fino a un minimo di 330 mm	NC 2110, 2143	<input type="checkbox"/> ○
ASA2122	430 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)		<input type="checkbox"/> ◆
ASA2123	480 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	NC: 2110	<input type="checkbox"/> ○
ASA2124	530 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2143, (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173)	<input type="checkbox"/> ○
Profondità seduta pre-impostata di fabbrica a(regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta)			
ASA2132	410 mm	NC: 2144, 2196	<input type="checkbox"/> ○
ASA2134	460 mm		<input type="checkbox"/> ◆
ASA2136	510 mm	NC: 2144, 2143	<input type="checkbox"/> ○
Cuscino seduta (misure in base alla scelta della larghezza del telaio)			
ASA2141	Gommapiuma altezza 50 mm - NON per Base telescopica	NC 2111, 2112, 2152, 2153	<input type="checkbox"/> ◆
ASA2142	Matrx Flo-tech Lite (H 75 mm fino a 100 kg peso utente) / Contour (H 100 mm oltre i 100 kg peso utente)		<input type="checkbox"/> ○
ASA2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg)	NC: 2136	<input type="checkbox"/> 100,00
ASA2147	Matrx Libra	NC: 2109	<input type="checkbox"/> 629,00
ASA2144	Matrx Vi profondità seduta da 460mm (tessuto Mesh)		<input type="checkbox"/> 629,00
ASA2140	Senza cuscino sedile		<input type="checkbox"/> ○
Tubi schienale per schienale tensionabile e schienale Matrx			
ASA2161	Altezza fissa 480 mm, estraibile, solo per base fissa AVA2110 - Solo reclinabile meccanicamente	NC: 2111, 2112, 2172, 2173, 0977	<input type="checkbox"/> ◆
ASA2163	Corti (480 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione	NC: 2110, 2172, 2173	<input type="checkbox"/> ○
Tubi schienale per FLEX3, schienale tensionabile e schienale Matrx			
ASA2162	Lunghi (540 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione	NC: 2110	<input type="checkbox"/> ○
Tipo di schienale			
ASA2171	Tensionabile (tubo lungo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC: 2152, 2153, 1496, 1445, 1446	<input type="checkbox"/> ◆
ASA2179	Flex3 tensionabile - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2151, 2153, 2154	<input type="checkbox"/> 150,00
ASA2172	Solo scocca Flex3 (senza cuscino) - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2161, 2163	<input type="checkbox"/> 100,00
ASA2173	Flex3 con cuscino Laguna - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2161, 2163	<input type="checkbox"/> 150,00
ASA2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh		<input type="checkbox"/> 807,00
ASA2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh		<input type="checkbox"/> 807,00
ASA2176	Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh		<input type="checkbox"/> 807,00
ASA2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh		<input type="checkbox"/> 807,00
ASA2178	Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh		<input type="checkbox"/> 850,00
ASA2170	Solo tubi schienale x montaggio di schienali posturali	NC 1445, 1446, 1496	<input type="checkbox"/> ○

Invacare® Bora		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
Tipo di fodera/rivestimento (No per schienali Matrix)		
ASA2151	Tessuto nero (Nylon con cuscino in gommapiuma, bielastico con cuscino 2142 e 2143)	◆
ASA2152	Dartex nero	○
ASA2153	LK, fodera nera con cuciture arancioni	○
Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maiera indipendente sulle guide laterali		
ASA2191	Bracciolo a "T" estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm (misura dalla base della seduta, senza cuscino)	◆
ASA2198	Bracciolo totalmente imbottito	100,00
ASA2183	Bracciolo a "T" rientranti internamente di 25mm per parte	○
ASA2193	Bracciolo ribaltabile, reg. altezza e angolazione	90,00
ASA2192	Bracciolo a compensazione reg. altezza 230-300 mm	220,00
ASA2194	Bracciolo a compensazione reg. altezza 300-360 mm	220,00
Imbottitura dei braccioli		
ASA2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
ASA2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	50,00
ASA2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	50,00
ASA2199	Imbottitura morbida	60,00
ACCESSORI DELLA SEDUTA		
Poggianuca/poggiatesta		
ASA1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione - Dartex	150,00
ASA1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex	240,00
ASA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex	240,00
AVA1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diam. 22 (no aggancio per poggiatesta)	30,00
Altri accessori		
ASA1446	Pelotte toracali (paio) rivestite in Dartex	140,00
ASA1445	Pelotte toracali multiregolabili (profondità, altezza, inclinazione) (paio) - Dartex	200,00
REGOLAZIONI DELLA SEDUTA MODULITE		
Basculamento della seduta		
ASA1091	Basculamento meccanico da 0° a 20° tramite madrevite posta sotto la seduta	◆
ASA1092	Basculamento elettrico da 0° a 20° gestito da comando elettronico	400,00
ASA1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità. Altezza min da terra 450 mm	700,00
ASA1094	Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico (0° - 28°) con compensazione in lunghezza - Altezza da terra 450 mm - OBBLIGATORIO comando REM24SD o REM550	1400,00
Reclinazione dello schienale		
ASA0975	Meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 7,5°)	◆
ASA0977	Elettrica da 0° a 30° gestita da comando elettronico	400,00
Porta pedane separate (al paio) - Estraibili e con rotazione antero/posteriore		
ASA0526	Angolo fisso a 80°	◆
ASA0529	Elevabili manualmente con manopola (Tipo "Azalea") con poggia polpacci articolati	150,00
ASA0503	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggia polpacci	150,00
ASA0533	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari A con poggia polpacci articolati	250,00
ASA0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggia polpacci articolati	900,00
Poggiapiedi (sx e dx) - Regolabili in altezza		
ASA0512	Poggiapiedi ribaltabili	◆
ASA0504	Poggiapiedi ribaltabili e regolabili in inclinazione (flesso-estensione)	50,00
ASA0513	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in inclinazione e profondità (articolati)	80,00
ASA0522	Poggiapiedi unico regolabile in inclinazione (flesso-estensione)	250,00
Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa ai COMANDI ELETTRONICI		
COMANDI ELETTRONICI		
ELETTRONICA SHARK2		
ASA1801	Comando SHARK 2 (gestisce basculamento seduta e schienale elettrici)	○
Comando Accompagnatore Shark2 (= comando Shark2 montato posteriormente)		
ASA1802	Comando SHARK2 montato posteriormente ad uso dell'assistente	100,00
Supporto consolle di comando per Elettronica Shark2		
ASA1707	Supporto snodabile a dx e regolabile in altezza	◆
ASA1708	Supporto snodabile a sx e regolabile in altezza	○
ASA1207	Supporto fisso a dx (solo per comando accompagnatore)	○
ASA1208	Supporto fisso a sx (solo per comando accompagnatore)	○
Doppio comando Shark2 con supporto (= 2 comandi)		
ASA1891	2ndo comando SHARK2 (oltre al comando per utente) montato dietro a dx e supporto fisso	500,00
ASA1892	2ndo comando SHARK2 (oltre al comando per utente) montato dietro a sx e supporto fisso	500,00

Invacare® Bora		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
ELETRONICA ACS2		
ASA1601	Comando ACS REM 24SD con gestione luci e fino a 5 servomotori ausiliari	NC: 1094 <input type="checkbox"/> 100,00
ASA1639	Comando ACS2 REM B con gestione luci e fino a 4 servomotori ausiliari - NON gestisce lifter	<input type="checkbox"/> 0
ASA1617	Comando ACS2 REM550 con schermo LCD, gestione luci e fino a 12 servomotori ausiliari	<input type="checkbox"/> 200,00
ASA1615	Comando scanner ACS2 G91S (da abbinare con comando alternativo o pulsanti per la guida)	NC 1707, 1708 <input type="checkbox"/> 1700,00
Comando Accompagnatore ACS2 (= comando ACS2 montato posteriormente)		
ASA1602	Comando ACS REM 24SD con gestione luci e fino a 5 servomotori ausiliari	NC: 1094 <input type="checkbox"/> 200,00
ASA1644	Comando ACS2 REM B con gestione luci e fino a 4 servomotori ausiliari - NON gestisce lifter	<input type="checkbox"/> 100,00
ASA1618	Comando ACS2 REM550 con schermo LCD, gestione luci e fino a 12 servomotori ausiliari	<input type="checkbox"/> 300,00
Supporto consolle di comando per Elettronica ACS2		
ASA1707	Supporto snodabile a dx e regolabile in altezza	NC 1615 <input type="checkbox"/> ◆
ASA1708	Supporto snodabile a sx e regolabile in altezza	NC 1615 <input type="checkbox"/> 0
ASA1207	Supporto fisso a dx (solo per comando accompagnatore)	<input type="checkbox"/> 0
ASA1208	Supporto fisso a sx (solo per comando accompagnatore)	<input type="checkbox"/> 0
Comando speciale da abbinare al comando Master		
ASA1719	Comando a mento	NC 1611, 1607, 1608,1612, 1614,1616,1638, 1618, 1643, 1644, 1617 (con 1602 solo come speciale) <input type="checkbox"/> 1800,00
ASA1289	Supporto manuale DX apribile lateralmente	NC 1291,(1645 + 1207/1228), (1602/1618+1207) <input type="checkbox"/> 0
ASA1288	Supporto manuale SX apribile lateralmente	NC 1292,(1645 + 1207/1229), (1602/1618+1208) <input type="checkbox"/> 0
Doppio comando ACS2 COMPATTO (= 2 comandi) da abbinare al comando Master		
AVA1720	Comando ACCOMPAGNATORE compatto ACS2 (oltre al comando per utente)	NC: 1802, 1215, 1093, 1094 <input type="checkbox"/> 550,00
AVA1207	Supporto DX	NC: 1802, 1215, 1093, 1094 <input type="checkbox"/> ◆
AVA1208	Supporto SX	NC: 1802, 1215, 1093, 1094 <input type="checkbox"/> 0
ALTRI COMANDI ELETTRONICI (comando a mento, dito, per distonici...) o COMPONENTI ELETTRONICI (non montati e non programmati)		
FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA D'ORDINE "COMANDI ALTERNATIVI ACS2"		
OPTIONAL DELLA BASE MOTRICE		
Colori del telaio		
ASA0228	Nero	<input type="checkbox"/> 0
ASA0203	Blu trasparente	<input type="checkbox"/> ◆
ASA0212	Rosso elettrico	<input type="checkbox"/> 0
ASA0233	Argento metallizzato	<input type="checkbox"/> 0
Ruote anteriori		
ASA0811	230 x 60 mm pneumatiche, grigie	<input type="checkbox"/> ◆
ASA0813	230 x 60 mm (9") antiforatura (anello pieno), grigie	<input type="checkbox"/> 80,00
ASA0807	200 x 45 mm antiforatura (anello pieno), grigie	NC: 1283 <input type="checkbox"/> 0
Ruote posteriori		
ASA0711	12" 1/2" x 2" 1/4" pneumatiche, grigie con cerchione grigio	<input type="checkbox"/> ◆
ASA0727	12" 1/2" x 2" 1/4" antiforatura (anello pieno), grigie con cerchione grigio	<input type="checkbox"/> 80,00
Sospensioni		
ASA1264	Sospensioni a molla posteriori (NON compatibili con sistema Lifter)	NC: 1093, 1094 <input type="checkbox"/> ◆
ASA1265	Sospensioni a molla posteriori rinforzate - Obbligatorie con sistema Lifter	<input type="checkbox"/> 0
MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE		
Tipo di motori - Velocità max		
ASA1282	6 km/h	<input type="checkbox"/> ◆
ASA1283	10 km/h	NC: 0807 <input type="checkbox"/> 150,00
Batterie		
ASA1248	50 Ah sigillate AGM	<input type="checkbox"/> 0
ASA1255	40 Ah sigillate al Gel	<input type="checkbox"/> ◆
Modulo giroscopico G-track		
ASA1215	G-track - Sistema giroscopico brevettato per il controllo della traiettoria e stabilità in marcia	<input type="checkbox"/> 800,00
Caricabatteria		
ASA1343	Caricabatteria da 8 A (200-250 V)	<input type="checkbox"/> ◆
OPTIONAL DI SICUREZZA		
ASA1205	Ruotine antiribaltamento con funzione di base per stivaggio in verticale	<input type="checkbox"/> ◆
Fanaleria e Luci		
ASA1367	Sistema luci a bulbo con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse	NC: 1438 <input type="checkbox"/> ◆
ASA1437	Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori e posteriori fisse	<input type="checkbox"/> 120,00
Salicordoli		
ASA1244	Salicordoli	NC: 0522, 1093, 1094 <input type="checkbox"/> 190,00

Invacare® Bora		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
Sistema di ancoraggio della carrozzina per trasporto in auto		
ASA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per bloccare in auto la carrozzina senza occupante	□ ◆
ASA1494	Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001	□ 200,00
Cinture di contenimento		
ASA1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata alla base dello schienale	□ 50,00
ASA2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto , elastica e fissata sulle guide laterali della seduta NC: 2110	□ 80,00
Specchietto retrovisore		
ASA1415	Specchietto retrovisore montato a dx	□ 50,00
ASA1339	Specchietto retrovisore montato a sx	□ 50,00
ACCESSORI		
Portabagagli posteriore		
ASA1438	Portabagagli posteriore (403 x 251 mm - LxP) NC: 1367, 1093, 1094	□ 250,00
Parafanghi		
ASA1417	Parafanghi per ruote posteriori (obbligatori con luci a LED 1347)	□ 80,00
Vassoio		
ASA1404	Vassoio ribaltabile a dx NC: [1601 + 1707]	□ 340,00
ASA1405	Vassoio ribaltabile a sx NC: [1601 + 1708]	□ 340,00
Borsello KLICKfix e sistema di fissaggio su bracciolo/fianchetto		
ASA1480	Borsello HandyZip NC: 2190	□ 30,00
ASA1478	Sistema di fissaggio borsello a dx NC: 1707, 2190	□ 20,00
ASA1479	Sistema di fissaggio borsello a sx NC: 1708, 2190	□ 20,00