

COMPATIBILE



Yes, you can.®

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

**Carrozzina Elettronica uso interno
a telaio smontabile
e pieghevole a N.T.**

Invacare® Fox® (configurata)

Carrozzina elettronica a telaio smontabile e pieghevole per uso interno con seduta reg.le in larghezza (spostamento braccioli), profondità e altezza. Basculamento seduta e reclinazione schienale manuali, braccioli estraibili e reg.li in altezza e profondità, portapedane ad angolo fisso o elevabili, poggipiedi ribaltabili o articolati. Asse anteriore ascillante ed ammortizzante. Possibilità di regolare l'interasse ruote (corto/lungo). Batterie e sedile rimovibili. Elettronica SHARK2, velocità max 6 km/h, batterie da 34, 40 o 50 Ah, autonomia da 27 km.

Peso da: 78 kg. Peso max utente: 127 Kg - Certificazione: CE, ISO, TUV, CERAH

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + /.163 + /.172 + codici ISO per aggiuntivi.



PREVENTIVO
 ORDINE

Timbro Rivenditore



Riferimento Assistito: _____

Indicare la vostra scelta barrando la casella Configurazione standard Optional non a pagamento (NC 9999) = Non compatibile con opzione 9999

Invacare® Fox®	Peso dell'utilizzatore =	Kg		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
AXA0000	Fox®		<input type="checkbox"/>	2848,00
TIPO SEDUTA				
Larghezza seduta				
AXA0368	350 mm - Base larga 400 mm, ma ristretta a 350 mm con braccioli curvati internamente		NC: 0606 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0361	400 mm (allargabile fino a 450 mm tramite spostamento dei braccioli)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0345	450 mm (allargabile fino a 500 mm tramite spostamento dei braccioli)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0350	500 mm (allargabile fino a 550 mm tramite spostamento dei braccioli)		NC: 1187,1184 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Profondità seduta, impostata a (regolabile a passi fissi da 400 a 490 mm)				
AXA0324	400 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0308	430 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0327	460 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0319	490 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Tipo di seduta				
AXA1187	Tela imbottita e rivestita in Nylon con 2 fasce in velcro per fissaggio cuscino		NC: 0350 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA1188	Base rigida con 2 fasce in velcro per fissaggio cuscino		<input type="checkbox"/>	50,00
Cuscino sedile				
AXA1336	Cuscino sedile imbottito (altezza 50 mm) con fodera in Nylon		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tipologia e rivestimento dello schienale				
AXA1184	Tela imbottita e rivestita in Nylon, nero		NC: 0350 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA1178	Schienale tensionabile (Rivestimento nylon nero)		<input type="checkbox"/>	50,00
Altezza schienale - Misura senza cuscino sedile				
AXA0449	490 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0457	570 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Braccioli - Altezza misurata senza cuscino sedile				
AXA0606	Estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm		NC: 0368, 0645 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0677	Estraibili, curvati internamente (- 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm		NC:0650, 1478, 1479, 1480 <input type="checkbox"/>	80,00
Imbottitura dei braccioli				
AXA0650	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm		NC: 0677 <input type="checkbox"/>	40,00
AXA0647	Imbottitura standard 325 mm, regolabile in profondità di 50 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0649	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità di 50 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0645	Imbottitura corta 220 mm, regolabile in profondità di 50 mm		NC: 0606 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ACCESSORI SEDUTA				
AXA1350	Poggianuca, regolabile in altezza, profondità e in angolo - Fodera in Dartex nero		<input type="checkbox"/>	150,00
AXA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente ed in angolo - Fodera in Dartex nero		<input type="checkbox"/>	220,00
REGOLAZIONI DELLA SEDUTA				
Basculamento della seduta				
AXA0312	Altezza seduta 480 mm con 4° di basculamento (-30/+30 mm a seconda dell'angolo seduta)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0344	Altezza seduta 510 mm con 4° di basculamento (-30/+30 mm a seconda dell'angolo seduta)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Invacare® Fox®		Peso dell'utilizzatore =	Kg	Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
Basculamento della seduta				
AXA1002	Basculamento manuale a 0°/2°/4°/6°/8° - Di fabbrica a 4°			◆
Reclinazione dello schienale				
AXA0961	Manuale a passi fissi a 85°/95°/105°/115° - con blocco di memoria			◆
Porta pedana (sx e dx) con rotazione antero-posteriore, estraibili				
AXA0526	Angolo fisso a 80° - colore nero			◆
AXA0529	Elevabili manualmente con manopola (Tipo "Azalea") e poggipolpacci articolati			150,00
Poggiapiedi sx e dx, regolabili in altezza				
AXA0512	Poggiapiedi ribaltabili			◆
AXA0513	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in inclinazione e profondità (articolati)			80,00
COMANDI ELETTRONICI				
Comando principale				
AXA1801	Comando SHARK 2 (REMD01)			◆
Comando Accompagnatore Shark (= comando Shark montato posteriormente)				
AXA1802	Comando SHARK2 per utente montato posteriormente ad uso dell'assistente	NC: 1707, 1708		100,00
Supporto consolle di comando				
AXA1207	Supporto dx, regolabile in profondità	NC 1404		○
AXA1208	Supporto sx, regolabile in profondità	NC 1405		○
AXA1707	Supporto dx snodabile e regolabile in altezza e profondità	NC 1404, 1478		◆
AXA1708	Supporto sx snodabile e regolabile in altezza e profondità	NC 1405, 1479		○
Doppio comando + supporto (= 2 comandi)				
AXA1891	2ndo comando SHARK (oltre al comando per utente) montato dietro a dx e supporto fisso	NC: 1802		500,00
AXA1892	2ndo comando SHARK (oltre al comando per utente) montato dietro a sx e supporto fisso	NC: 1802		500,00
OPTIONAL DELLA BASE MOTRICE				
Interasse ruote. Passo corto = maggiore manovrabilità - Passo lungo = maggiore stabilità				
AXA1226	Raccomandato dalla casa madre in base alla profondità e all'altezza della seduta			◆
AXA1263	Passo corto - Interasse ruote 411 mm			○
AXA1262	Passo lungo - Interasse ruote 441 mm			○
Colore del telaio				
AXA0201	Blu notte perlato			◆
AXA0233	Argento metallizzato			○
AXA0228	Nero opaco setato			○
AXA0204	Rosso ciliegia trasparente			○
AXA0222	Bianco			○
Ruote anteriori				
AXA0802	200 x 50 mm Piene liscie, cerchione in plastica, nero			◆
AXA0803	200 x 50 mm Piene (anello pieno) con leggero battistrada, cerchione in alluminio, argento			50,00
Ruote posteriori				
AXA0709	12 ^{1/2} " x 2 ^{1/4} " - Antiforatura, tassellate, cerchione in plastica nero			◆
AXA0710	12 ^{1/2} " x 2 ^{1/4} " - Antiforatura, tassellate, cerchione a 3 razze in alluminio, argento			140,00
AXA0711	12 ^{1/2} " x 2 ^{1/4} " - Pneumatiche, tassellate, cerchione a 3 razze in alluminio, argento			140,00
MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE				
AXA1282	Motore con velocità max 6 km/h			◆
AXA1284	Motore con velocità max 8 km/h	Solo con batterie da 40 o 50 Ah		○
Batterie: 2 box batterie separati contenenti 1 batteria ciascuno				
AXA1486	34 Ah, sigillate AGM			◆
AXA1255	40 Ah sigillate GEL			120,00
AXA1248	50 Ah sigillate AGM			150,00
Caricabatteria				
AXA1343	Caricabatteria 8 A (200 - 250V)			◆
ACCESSORI PER LA SICUREZZA				

Invacare® Fox®		Peso dell'utilizzatore =	Kg	Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
Freno di stazionamento (manuale)				
AXA1206	Freno manuale su ruote posteriori		□	50,00
OPTIONAL DI SICUREZZA				
Salicordoli per superamento ostacoli fino a 100 mm				
AXA1244	Salicordoli retrattile		□	200,00
Sistema di ancoraggio della carrozzina per trasporto in auto				
AXA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori per bloccare in auto la carrozzina senza occupante)		□	◆
AXA1494	Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001		□	200,00
Cintura di contenimento				
AXA1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata alla base dello schienale		□	○
ACCESSORI				
Porta bastone				
AXA1312	Portabastone montato a dx		□	50,00
AXA1363	Portabastone montato a sx		□	50,00
Vassoio (da installare sul lato opposto alla consolle)				
AXA1404	Vassoio ribaltabile a dx	NC: [1801 + 1207/1707]	□	340,00
AXA1405	Vassoio ribaltabile a sx	NC: [1801 + 1207/1707]	□	340,00
Porta bombolaossigeno				
AXA1454	Porta bombola (cilindrico)		□	100,00
Blocco direzionale ruote anteriori				
AXA1490	Sistema di blocco direzionale ruote anteriori per carico su rampe		□	30,00
Borsello KLICKfix e sistema di fissaggio su bracciolo/fianchetto				
AXA1480	Borsello HandyZip	NC: 0677	□	30,00
AXA1478	Sistema di fissaggio borsello a dx	NC: 1707, 0677	□	20,00
AXA1479	Sistema di fissaggio borsello a sx	NC: 1707, 0677	□	20,00